

**«ИМАТОН» Профессиональный психологический инструментарий
Методика оценки суицидального риска «Сигнал»
Результаты тестирования**

Ф.И.О.: Примеров Пример Примерович

Группа:

Пол: **Возраст:** 45

Дата тестирования: 08.01.2010

Показатель суицидального риска (ПСР): 1,29

Заключение:

Отсутствие фиксации внимания на информации суицидального характера. Низкий уровень риска суицидальных реакций

Показатели

	Нейтральные предложения	Суицидальные предложения
Среднее время реакции	481,53	374,33
Среднее время просмотра	2673,12	1312,00
Отношение времени просмотра	2,04	

Время реакции

1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10*	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20
516	481	441	409	236	264	358	324	1914	508	489	427	220	293	379	409	434	374	417	416


Время просмотра каждого блока предложений

1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10*	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20
4987	1819	1258	1261	1137	1348	1121	1330	19491	1852	1163	1409	766	942	947	2763	657	819	1036	3273

Ошибочные ответы

1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10*	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20
2	3	1	0	2	3	1	3	1	3	3	2	3	1	0	0	3	3	0	0

График



«ИМАТОН» Профессиональный психологический инструментарий
Опросник антисуицидальных мотивов
Результаты тестирования

Ф.И.О.: Примеров Пример Примерович

Группа:

Пол: **Возраст:** 45

Дата тестирования: 08.01.2010

Заключение:

Наиболее **весомый** антисуицидальный мотив - **Моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки.**

Суть мотива:

Нравственные чувства и вера в Бога. Страх возмездия.

Наиболее **слабый** антисуицидальный мотив - **Опасения социального неодобрения.**

Суть мотива:

Нежелание получить осуждение и неодобрение со стороны других людей.

Выраженность антисуицидальных мотивов - **низкая.**

Предрасположенность к суицидальному поведению.


Таблица результатов

	Наименование мотива	Баллы	Ранг
1	Выживание, умение справляться с ситуацией	2,67	4
2	Ответственность перед семьей	2,43	5
3	Мотивы, связанные с детьми	3,00	2
4	Опасения относительно совершения самоубийства	2,71	3
5	Опасения социального неодобрения	2,00	6
6	Моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки	3,25	1

Средние значения выраженности антисуицидальных мотивов

Обследуемый	Норма	Суициденты
2,68	4,26	3,97

График



Диаграмма

